

ELORA 2601-...



Drehmoment- Vervielfältiger

Mehr Drehmoment in
kompaktester Form

1.500 bis 10.000 Nm



Für hohe Drehmomente bei geringem Kraftaufwand

Ideal, wenn große oder
schwergängige Verschraubungen
effizient betätigt werden sollen.




für Links- und Rechtslauf



Garantierte Genauigkeit $\pm 5\%$



Mechanische Betätigung



Durchdacht konstruiert



Planetengetriebe
(1-,2- oder 3-stufig)



vergütete Räder



Dauerfettfüllung



an- und abtriebsseitig
gelagert


Praxisgerechte Ausstattung



Überlastsicherung



wechselbare
Antriebsköpfe



Oberflächen matt
verchromt/phosphatiert



ab 2601-3 mit Rücklaufsperre


Gut geschützt und sofort einsatzbereit



*sichere Aufbewahrung
und Transport*



*wasserdichter
Schutzkoffer*



Mx28	ELORA						2800 Nm
Übersetzung = 13							
<u>Berechnung Antriebsmoment</u>							
Erwünschtes Ausgangsmoment							
Übersetzung							
Antrieb	40	70	105	140	175	210	
Abtrieb	520	910	1365	1820	2275	2730	±5%



stoßfest und staubdicht

Vorteile



Die Vorteile auf einen Blick



hohes Drehmoment
bei geringem Kraftaufwand



kompakte Bauweise



hohe Genauigkeit



wartungsarm
und robust



ohne Strom, Akku
oder Druckluft einsetzbar



Jetzt entdecken auf elora.de